

e per conoscenza Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

## **INTERROGAZIONE**

**(risposta scritta)**

### **Premesso che:**

- sono pervenute diverse segnalazioni in ordine a gravi problemi nell'erogazione idrica nella zona "Albanova";
- allo stato, come segnalato da alcuni residenti nella zona, l'acqua non viene erogata da oltre venti giorni, se si escludono pochi e sporadici episodi durante la notte e della durata di poche ore;
- la mancata erogazione idrica crea non poche difficoltà alle tante famiglie, anche con bambini piccoli, che risiedono nella zona;
- pare che il problema sia dovuto all'accumulo di calcare nelle tubazioni che, in alcuni punti, ostruirebbe completamente la condotta;
- **non si comprendono le ragioni per le quali, il sindaco e l'amministrazione comunale, seppur portati a conoscenza del problema da molte settimane dai residenti, non hanno ancora provveduto a far eseguire i lavori necessari per rimuovere lo stato di emergenza venutosi a determinare;**
- appare di tutta evidenza che la cronica carenza idrica può determinare problemi anche di natura igienico-sanitaria;

### **Considerato che:**

- **occorre provvedere al più presto a realizzare gli interventi necessari volti a superare l'attuale situazione di estremo disagio sopportata dai residenti della zona, ripristinando e/o sostituendo la condotta idrica interessata dai citati fenomeni di incrostazione calcarea;**

- detti interventi possono essere predisposti anche mediante provvedimenti amministrativi di “urgenza” o di “somma urgenza”, necessari al fine di rimuovere la situazione di pericolo o i problemi di natura igienico-sanitaria;
- **come detto, i lavori, finalizzati agli scopi di cui sopra, possono essere affidati anche in via di urgenza e non necessitano nemmeno di un impegno di spesa immediato, potendosi “regolarizzare” in tempi successivi all’adozione degli atti amministrativi, così come previsto per Legge;**
- una volta rimosse le cause che impediscono la corretta erogazione idrica, possono programarsi gli eventuali interventi strutturali necessari per risoluzione definitiva del problema, che parrebbe scaturire dalle caratteristiche di impermeabilizzazione di un serbatoio esistente nella zona;
- ad oggi, come già accaduto negli anni precedenti, il Consiglio Comunale non ha ancora potuto esaminare lo schema di bilancio 2015, in quanto lo stesso non è ancora stato predisposto dalla giunta, **con conseguente impossibilità di predisporre alcuna attività programmatica;**
- **già in sede di approvazione del bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 (delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 18.12.2014) le somme previste dalla giunta in relazione al “servizio idrico integrato” sono state incrementate di € 30.000,00, grazie all’approvazione di due emendamenti proposti dai consiglieri di opposizione Pedalà e Gumina;**
- **pertanto, tutti i disagi e i disservizi sono imputabili esclusivamente ad una amministrazione comunale distratta dai veri problemi della città e che non provvede, pur avendone i mezzi, nemmeno alla risoluzione di problemi di natura ordinaria;**

**per sapere:**

- per quali motivi l’amministrazione comunale non ha provveduto all’immediato ripristino della condotta idrica;
- se e quali atti amministrativi urgenti intende porre in essere il sindaco al fine di superare la situazione venutasi a determinare.

Sant’Agata Militello, 24 settembre 2015

*f.to I Consiglieri Comunali*

*Barbuzza - Ortoleva*